**NOTE:**

- Bygningsdele som skal nedrives
- ▨ Udfyldning af eksisterende murværk
- Eksisterende byggeri, ingen nedrivning

**HENVISNING:**

AR 112 Nedrivningsplan blok C - Underetage  
AR 113 Nedrivningsplan blok C - Stueetage

**VÆGTYPER:**

- 1 445 mm 110 mm tegl, 195 mm mineraluld, 120 mm beton
- 2 108 mm 110 mm teglmur
- 3 120 mm 120 mm betonelement
- 4 180 mm 180 mm betonelement
- 5 100 mm 100 mm multiplader
- 6 100 mm 100 mm beton
- 7 120 mm 120 mm gipsvæg, 25 mm gips, 70 mm regel, 25 mm gips
- 8 290 mm 108 mm tegl, 70 mm isolering, 10 8mm tegl
- 9 150 mm Multiplader, t = som eksist. teglmur
- 11 230 mm 108 mm tegl, 95 mm rigel, 70 mm isolering, 25 mm gips
- 12 230 mm 230 mm teglmur
- 13 275 mm 100 mm multiplader, 75 mm isolering, 100 mm multiplader
- 14 75 mm 75 mm multiplader
- 15 120 mm 120 mm gipsvæg, forsatsvæg med isolering
- 16 350 mm Hulmur
- 17 170 mm 150 mm letklinkerblokke med 10 mm puds
- 18 180 mm 180 mm gipsvæg
- 21 275 mm 275 mm gipsvæg oph. i loft med teleskop løsning ved gulv
- 22 262 mm 262 let ydervæg

110mm tegl

Lægteafstand CC 450mm  
Udfyldelse af eksist. murhul

**GÆLDENDE FOR FØLGENDE LEJLIGHEDER:**

Blok B		Blok E	
Lejlighed 1	Underetage	Lejlighed 136	Indgangsetage
Lejlighed 101	Indgangsetage	Lejlighed 137	Indgangsetage
		Lejlighed 138	Indgangsetage
		Lejlighed 139	Indgangsetage
		Lejlighed 147	Indgangsetage
		Lejlighed 148	Indgangsetage
		Grand total:	14

Blok C	
Lejlighed 13	Underetage
Lejlighed 14	Underetage
Lejlighed 15	Underetage
Lejlighed 113	Indgangsetage
Lejlighed 114	Indgangsetage
Lejlighed 115	Indgangsetage

AS BUILT


REV. INT. NOTER

OKT 2011

DATO

**BIRKEBO PLEJECENTER**

Birkebo, Hellebo Park 98, 3000 Helsingør



MATR. NR. 19P

○ BYGHERRE DEN SELVEJENDE INSTITUTION BIRKEBO OG BIRKOBØ II NØRRE VOLDGADE 88 1353 KØBENHAVN K T: 3313 8580 F: 3313 3115

Delplan  
Bolittype 2

DATO: 01.11.09  
MÅL: 1 : 50  
SAG: 787

FIL: (787\_C) Birkebo.rvt  
INT.: OKI  
GODK.: JST

**AR 121**

■ ARKITEKT	RUBOW ARKITEKTER A/S	BREDGADE 25F	1260 KØBENHAVN K	E: info@rubowarkitekter.dk	T: 3369 1122	F: 3369 1133
□ INGENIØR	COWI A/S	PARALLELVEJ 2	2800 LYNGBY	E: cowi@cowi.dk	T: 4597 2211	F: 4597 2212
□ ENTREPRENØR	NCC A/S	TUBORG HAVNEVEJ 15	2900 HELLERUP	E: info@ncc.dk	T: 3910 3910	F: 3910 3920